

GLOSSÁRIO DE TERMOS ODONTOLÓGICOS

DESCRIÇÃO DO EVENTO	DESCRIÇÃO DO PROCEDIMENTO
TRATAMENTO AMBULATORIAL/DIAGNÓSTICO	
Consulta	Exame inicial do paciente para verificar a sua situação bucal e planejar o tratamento que será realizado.
Exame histopatológico	Exame laboratorial feito a partir de um tecido (parte de alguma estrutura) removido cirurgicamente, realizado quando há alguma alteração em seu aspecto, na suspeita de ocorrência de uma patologia ou tumor.
EMERGÊNCIA	
Exodontia de Emergência	Extração de um dente em caráter emergencial (inesperado, repentino).
Pericoronarite	Tratamento emergencial para alívio da dor que surge devido à inflamação da área que envolve um dente parcialmente imerso em osso.
Lesão de Tecido Mole	Tratamento emergencial de lesões que não envolvem o dente diretamente e nem o osso (Ex.: afta, machucados na gengiva, etc.).
Colagem de fragmentos	Colagem de um pedaço de dente que quebrou, utilizando resina composta ativada por luz.
Curativo em caso de hemorragia bucal após extração	Tratamento para sangramento persistente na boca.
Curativo em caso de odontalgia aguda/pulpectomia/necrose	Tratamento provisório para alívio da dor de dente.
Imobilização dental temporária	Fixação provisória de dente com mobilidade realizada em caráter emergencial.
Recimentação de peça protética	Recolocação de peça protética realizada em caráter emergencial.
Tratamento de alveolite	Tratamento do local de onde o dente foi extraído, quando há dor.
Incisão e drenagem de abscesso extra oral	Pequeno corte para retirada do excesso de pus ocasionado por uma infecção do dente (neste caso, o ponto de pus aparece por fora da boca, na pele do paciente).
Incisão e drenagem de abscesso intra oral	Pequeno corte para retirada do excesso de pus ocasionado por uma infecção do dente (neste caso, o ponto de pus aparece dentro da boca, na gengiva).
Reimplante de dente avulsionado	Reposicionamento imediato do dente quando este cai devido à algum trauma (batida).
Curativo Provisório	Colocação de um curativo intermediário e temporário no dente que se encontra aberto em caráter emergencial.
Coroa Provisória Direta em resina autopolimerizável	Confecção de coroa provisória em resina acrílica em caráter emergencial.
Emergência Inespecífica	Procedimentos de emergência não previstos nos outros códigos. * obs.: O tipo de tratamento realizado deverá ser informado na ficha de tratamento.
ODONTOLOGIA LEGAL	
Perícia Inicial / Final	Exame clínico para verificação da situação bucal (inicial) e conformidade dos tratamentos realizados (final).
DENTÍSTICA	
Restauração em Amálgama de 1 Face com Forramento.	"Obturação" do dente para recuperar o seu formato e devolver a sua função mastigatória com o material amálgama de prata. O forramento é realizado em cavidades mais profundas e consiste na colocação de um material intermediário para impedir a ocorrência de sensibilidade posteriormente.
Restauração em Amálgama de 2 Faces com Forramento.	
Restauração em Amálgama de 3 Faces com Forramento.	
Restauração em Amálgama de 4 Faces com Forramento.	
Restauração Resina Fotopolimerizável com Forramento Dente Anterior 1 Face.	"Obturação" do dente para recuperar o seu formato e devolver a sua função mastigatória com resina fotopolimerizável (material de cor semelhante à do dente). O forramento é realizado em cavidades mais profundas e consiste na colocação de um material intermediário para impedir a ocorrência de sensibilidade posteriormente. A resina fotopolimerizável "endurece" com a exposição a uma luz especial. * obs.: só é indicada para dentes posteriores quando as cavidades não são muito extensas.
Restauração Resina Fotopolimerizável com Forramento Dente Anterior 2 Faces	
Restauração Resina Fotopolimerizável com Forramento Dente Anterior 3 Faces.	
Restauração Resina Fotopolimerizável com Forramento Dente Posterior 1 Face	
Restauração Resina Fotopolimerizável com Forramento Dente Posterior 2 Faces.	
Restauração Resina Fotopolimerizável com Forramento Dente Posterior 3 Faces.	
Restauração em Resina Composta de 1 Face com Forramento.	"Obturação" do dente para recuperar o seu formato e devolver a sua função mastigatória com o material resina composta ativada por reações químicas (não é ativada por luz) (inclui forramento). * obs.: só é indicada para dentes posteriores quando as cavidades não são muito extensas.
Restauração em Resina Composta de 2 Faces com Forramento.	
Restauração em Resina Composta de 3 Faces com Forramento .	
Restauração em Silicato com Forramento Classes III e V	"Obturação" do dente em silicato para cavidades rasas (inclui forramento).
Restauração em Ionômero de Vidro com Forramento 1 Face.	"Obturação" do dente para recuperar o seu formato e devolver a sua função mastigatória com o material ionômero de vidro (inclui forramento). * obs.: só é indicada para dentes posteriores quando as cavidades não são muito extensas.
Restauração em Ionômero de Vidro com Forramento 2 faces.	
Restauração em Ionômero de Vidro com Forramento 3 faces.	
Capeamento Pulpar Direto	Colocação de medicação sobre a polpa (nervo) do dente para sua recuperação. Indicado somente quando a exposição é pequena, indolor e acidental.
Faceta Direta em Resina Fotoativada - Dente Anterior	Restauração de dente anterior onde toda a face é recoberta com resina composta ativada por luz.
Restauração a Pino	Colocação de um pino na parte do dente que permaneceu na boca para segurar uma obturação extensa de amálgama (prateado) ou resina (branca).
Consulta para Técnica de Clareamento Caseiro	Consulta para orientação de clareamento dental realizado, com o auxílio de moldeiras, fora do consultório dentário.
Ajuste Oclusal por Arcada	Desgaste seletivo do dente para ajustar a mordida.
Remoção de Restaurações Metálicas e Coroas	Remoção de próteses unitárias.
Preenchimento para restaurações	Estrutura intermediária feita com material restaurador (resina, amálgama, ionômero) dar suporte a uma restauração (obturação) que devolverá forma e função para um dente destruído.

GLOSSÁRIO DE TERMOS ODONTOLÓGICOS

ODONTOPEDIATRIA

Aplicação de Selante - (por dente)	Aplicação de uma película resinosa (geralmente incolor) na superfície de dentes posteriores para impedir o acúmulo de placa bacteriana nas depressões naturais dos dentes.
Aplicação de Cariostático - por Dente	Aplicação de um líquido que ajuda a estacionar o progresso da cárie, quando a confecção de uma restauração não é possível por algum motivo (idade, falta de colaboração do paciente).
Remineralização de Esmalte por Sessão - Boca toda.	Aplicação de flúor direto no dente para fortalecer o esmalte.
Adequação do meio bucal. Boca toda	Preparação prévia da boca para o tratamento, com remoção cáries e realização de restaurações temporárias.
Sessão de Condicionamento em Odontopediatria	Consulta destinada a adequar o comportamento da criança ao tratamento odontológico.
Restauração em Amálgama de 1 Face com Forramento	"Obturação" do dente para recuperar o seu formato e devolver a sua função mastigatória com o material amálgama de prata. O forramento é realizado em cavidades mais profundas e consiste na colocação de um material intermediário para impedir a ocorrência de sensibilidade posteriormente.
Restauração em Amálgama de 2 Faces com Forramento	
Restauração em Amálgama de 3 Faces com Forramento	
Restauração em Amálgama de 4 Faces com Forramento	
Restauração Resina Fotopolimerizável com Forramento Dente Anterior 1 Face	"Obturação" do dente para recuperar o seu formato e devolver a sua função mastigatória com resina fotopolimerizável (material de cor semelhante à do dente). Já inclui o forramento. A resina fotopolimerizável "endurece" com a exposição a uma luz emitida por um aparelho de uso do cirurgião-dentista. * obs.: só é indicada para dentes posteriores quando as cavidades não são muito extensas.
Restauração Resina Fotopolimerizável com Forramento Dente Anterior 2 Faces	
Restauração Resina Fotopolimerizável com Forramento Dente Anterior 3 Faces	
Restauração Resina Fotopolimerizável com Forramento Dente Posterior 1 Face	
Restauração Resina Fotopolimerizável com Forramento Dente Posterior 2 Faces	
Restauração Resina Fotopolimerizável com Forramento Dente Posterior 3 Faces	
Restauração em Resina Composta de 1 Face com Forramento.	"Obturação" do dente para recuperar o seu formato e devolver a sua função mastigatória com o material resina composta ativada por reações químicas (não é ativada por luz) (inclui forramento). * obs.: só é indicada para dentes posteriores quando as cavidades não são muito extensas.
Restauração em Resina Composta de 2 Faces com Forramento	
Restauração em Resina Composta de 3 Faces com Forramento	
Restauração em Silicato com Forramento Classes III e V	"Obturação" do dente em silicato para cavidades rasas (inclui forramento).
Restauração em Ionômero de Vidro 1 com Forramento de 1 Face.	"Obturação" do dente para recuperar o seu formato e devolver a sua função mastigatória com o material ionômero de vidro (inclui forramento). * obs.: só é indicada para dentes posteriores quando as cavidades não são muito extensas.
Restauração em Ionômero de Vidro com Forramento 2 Faces.	
Restauração em Ionômero de Vidro com Forramento 3 Faces.	
Restauração Preventiva (ionômero + selante)	Restauração delgada aplicada em depressões naturais muito profundas dos dentes.
Coroa de Aço (Odontopediatria)	Dente artificial confeccionado em aço, pré-fabricado, utilizado para recuperar a forma e função de dentes em crianças.
Pulpotomia	Remoção parcial do nervo do dente (porção que fica na coroa).
Tratamento Endodôntico de Dente Decíduo	Tratamento de canal de dentes de leite.
Ulotomia	Pequena cirurgia gengival para favorecer a erupção de um dente.
Exodontia Simples de Dentes Decíduos.	Extração de dentes de leite.
Mantenedor de Espaço (Fixo ou Móvel)	Aparelho (fixo ou removível) que visa manter o espaço de um ou mais dentes de leite perdidos, de forma que os dentes permanentes tenham suficiente espaço para erupcionar.

PREVENÇÃO

Profilaxia por Arcada	Limpeza dos dentes, feita pelo cirurgião-dentista, utilizando instrumentos e produtos apropriados. Objetiva a remoção da placa bacteriana.
Orientação de Higiene Bucal (técnica de escovação)	Fornecimento de orientações profissionais sobre o uso correto de escova dental, fio dental, pasta de dente, dieta, para manutenção da higiene bucal.
Controle de Placa Bacteriana (por sessão)	Uso de substâncias corantes que mostram a presença da placa bacteriana na boca.
Aplic. Tópica de Flúor-Toda Boca (Até 15 anos)	Aplicação de flúor direto no dente.
Teste de risco de cárie - Contagem de S. mutans	Teste laboratorial realizado para medir a quantidade de bactérias que tem potencial para causar cárie, presentes na saliva do paciente.
Teste de risco de cárie - Fluxo salivar e Capacidade Tampão	Teste laboratorial realizado para medir a quantidade média de saliva produzida por um paciente e capacidade da saliva em neutralizar a acidez ocasionada pela ingestão de açúcar.
Aplicação de Selante - (por dente)	Aplicação de uma película resinosa (geralmente incolor) na superfície de dentes posteriores para impedir o acúmulo de placa bacteriana nas depressões naturais dos dentes.

TRATAMENTO PERIODONTAL

Consulta de periodontia	Consulta realizada por um especialista em periodontia na qual é realizada uma série de análises para verificar a condição periodontal do paciente.
Remoção de Fatores de Retenção	Aplainamento de regiões com irregularidades (dentes, restaurações, próteses...) que facilitam o acúmulo de placa bacteriana.
Raspagem por Arcada (Manual e/ou Ultra-som) com Profilaxia	Raspagem dos dentes com o auxílio de instrumentos manuais ou ultra-som para limpeza e remoção de tártaro.
Curetagem Sub-Gengival por Arcada com Polimento	Raspagem profunda dos dentes com o auxílio de instrumentos manuais, tanto na região acima quanto na região abaixo da gengiva, em casos de periodontite avançada (quando ocorre significativa reabsorção do osso e exposição da raiz dos dentes).
Imobilização Dentária - 3 dentes	Fixação provisória de dente com mobilidade.
Dessensibilização Dentinária (por hemiarco)	Técnica utilizada para diminuir a sensibilidade de regiões em que os dentes estão mais desgastados (exposição de dentina).
Proservação Pré-cirúrgica (por segmento)	Conjunto de exames pré-operatórios, anamnese e prescrições medicamentosas que antecedem o ato cirúrgico.
Tratamento de Abscesso Periodontal	Tratamento de infecções que ocorrem sob a gengiva, provocando dor e formação de pus.
Cirurgia Periodontal a Retalho, com Osteotomia/Osteoplastia, por Hemiarco	Cirurgia que afasta a gengiva para limpeza e ajuste da raiz do dente e osso.
Enxerto Gengival por Elemento	Cirurgia que visa o recobrimento de áreas localizadas com retração de gengiva (exposição de parte da raiz do dente).
Retalho Deslizante por Elemento	Cirurgia realizada na gengiva para facilitar o acesso e a remoção de placa bacteriana e de tártaros na raiz do dente e osso.
Aumento de Coroa Clínica (por elemento)	Cirurgia para aumentar a extensão do dente que fica acima da gengiva.
Gengivectomia (hemi arco)	Cirurgia para correção da gengiva (para um grupo de dentes).
Gengivectomia (por elemento)	Cirurgia para correção da gengiva (para um único dente).
Sepultamento radicular	Cirurgia que mantém uma raiz de um dente em posição, por meio da regularização das bordas e recobrimento de tecido gengival sobre a raiz a ser mantida.

GLOSSÁRIO DE TERMOS ODONTOLÓGICOS

TRATAMENTOS CIRÚRGICOS

Exodontia simples	Extração de dente que não requer remoção prévia de osso para ser executada.
Exodontia de Raiz Residual	Extração de uma raiz dentária remanescente de um dente destruído.
Exodontia de Dente Semi-Incluso	Extração de dente parcialmente coberto por osso.
Exodontia de Dente Inclusivo/Impactado	Extração de dente completamente coberto por osso ou dificultada pelo encavalamento de outros dentes.
Exodontia a retalho	Extração em que é necessária uma cirurgia para se ter acesso à raiz do dente.
Remoção de Hiperplasias	Remoção de excessos de gengiva ocasionadas pelo crescimento anormal do tecido. Esta cirurgia, geralmente, tem por finalidade regularizar a área que receberá uma prótese total (dentadura) ou removível.
Biopsia da Cavidade Oral	Cirurgia que remove parte de um tecido (gengiva, osso, dente...) que se supõe alterado para envio a um laboratório de análises. A finalidade é diagnosticar a ocorrência e o tipo de lesão do tecido enviado.
Frenectomia Labial/Lingual	Cirurgia para redução da ação dos freios ("pele" que une os lábios e a gengiva) na região superior ou inferior.
Enucleação de Cistos Periapicais ou Residuais	Remoção de cistos que são formados por processos infecciosos e/ou inflamatórios que atingiram o nervo (polpa) do dente.
Cirurgia para Remoção de Torus Palatino	Remoção de protuberância óssea ("calo ósseo") no palato (região superior).
Cirurgia para Remoção de Torus Mandibular	Remoção de protuberância óssea ("calo ósseo") na mandíbula (região inferior).
Ulectomia	Cirurgia para remoção de gengiva que cobre o dente .
Cunha Distal	Cirurgia para redução do volume de gengiva na região posterior ao último dente do arco dentário.
Alveoplastia / Osteoplastia	Cirurgia para corrigir a região de onde foram extraídos os dentes.
Cirurgia para Correção de Bridas Musculares	Cirurgia para reduzir a ação das bridas, que são extensões da gengiva que atuam como freios (região entre a gengiva e os lábios/bochecha).
Apicectomia Unirradicular sem/com Obturação Retrógrada	Cirurgia para remover o foco de infecção e a ponta da raiz de dente com uma raiz.
Apicectomia Multirradicular sem/com Obturações Retrógrada	Cirurgia para remover focos de infecção e pontas de raízes de dente com mais de uma raiz.
Amputação Radicular Sem Obturação Retrógrada - Por Raiz	Remoção de uma raiz de um dente multirradiculado, em virtude de comprometimento periodontal.
Amputação Radicular Com Obturação Retrógrada - Por Raiz	
Fraturas Alvéolo-dentárias - Redução Cruenta	Procedimento para a correção de fraturas dos ossos onde os dentes estão localizados.
Fraturas Alvéolo-dentárias - Redução Incruenta	Procedimento para a correção de fraturas dos ossos onde os dentes estão localizados, quando há necessidade de cirurgia para exposição dos ossos.
Excisão de Mucocela	Cirurgia para retirada de pequenos tumores salivares que aparecem principalmente nos lábios.
Excisão de Rânula	Remoção de glândula salivar comprometida por obstrução que ocorre no assoalho da boca.
Cirurgia de Tumor Odontogênico Misto Intra-ósseo (Odontoma e Osteoma) e Tecidos Moles da Boca	Remoção de tumores originados por alterações dos dentes (odontomas), dos ossos (osteoma) ou dos tecidos moles da boca.
Tratamento/Cirurgia de Cisto de Desenvolvimento - Enucleação	Cirurgia para remoção de cisto.
Tratamento/Cirurgia de Cisto - Marsupialização e Enucleação Final	Cirurgia para gerar um caminho de drenagem para um cisto. Tem como finalidade a diminuição dos cisto, podendo incluir a sua remoção completa.
Remoção de Corpo Estranho no Seio Maxilar	Remoção de uma raiz dentária, ou qualquer outro corpo estranho, da cavidade existente nos ossos da face.
Cirurgia a retalho c/ enxerto alógeno	Cirurgia que permite a inserção de material sintético para corrigir pequenas falhas ósseas.
Odonto-Secção (por elemento)	Cirurgia para separação das raízes do dente.
Cirurgia de Aprofundamento de Sulco	Cirurgia para aumento de área que receberá próteses.
Tracionamento cirúrgico com finalidade ortodôntica	Tracionamento de dentes total ou parcialmente cobertos por osso para que estes assumam função mastigatória.
Redução de tuberosidade	Cirurgia no osso para melhor receber uma prótese removível ou total.
Remoção de cálculo salivar	Retirada cirúrgica de um cálculo ("pedra") que ocasiona obstrução de alguma glândula salivar.
Ulotomia	Cirurgia para remoção de gengiva que cobre o dente .
Exodontia Simples de 3º Molar	Extração do dente do siso (3º molar).
Exodontia Simples de dente Supra Numerário Superior Direito	
Exodontia Simples de dente Supra Numerário Superior Esquerdo	
Exodontia Simples de dente Supra Numerário Inferior Direito	
Exodontia Simples de dente Supra Numerário Inferior Esquerdo	
Exodontia de dente Semi-Incluso Supranumerário Superior Direito	
Exodontia de dente Semi-Incluso Supranumerário Superior Esquerdo	
Exodontia de dente Semi-Incluso Supranumerário Inferior Direito	Extração de dente extra, parcialmente imerso em osso, na região mencionada.
Exodontia de dente Semi-Incluso Supranumerário Inferior Esquerdo	
Exodontia de dente Supra Numerário Inclusivo Superior Direito	
Exodontia de dente Supra Numerário Inclusivo Superior Esquerdo	
Exodontia de dente Supra Numerário Inclusivo Inferior Direito	Extração de dente extra, totalmente imerso em osso, na região mencionada.
Exodontia de dente Supra Numerário Inclusivo Inferior Esquerdo	
Consulta para semiologia	Exame clínico para avaliar a situação bucal, realizada por em especialista em semiologia/estomatologia.
Retirada de Fios Intra ou Trans-Ósseos	
Retirada de Bloqueio Maxilo-Mandibular	Remoção de fios, ancoragens e bloqueios utilizados para imobilizar a mandíbula e/ou a maxila que foram sujeitos a traumatismos severos ou fraturas.
Retirada de Ancoragem e Cerclagens	

TRATAMENTO ENDODÔNTICO

Tratamento Endodôntico Unirradicular	Tratamento de canal de dentes com um único canal (conduto).
Tratamento Endodôntico Birradicular	Tratamento de canal de dentes com dois canais (condutos).
Tratamento Endodôntico com 3 ou mais canais	Tratamento de canal de dentes com três ou mais canais (condutos).
Clareamento Dental (dente desvitalizado)	Clareamento de dente que foi submetido a tratamento de canal.
Tratamento de rizogênese incompleta	Tratamento de canal em dentes que ainda não têm a raiz completamente formada.
Tratamento de perfuração endodôntica	Tratamento de uma perfuração na raiz do dente.

GLOSSÁRIO DE TERMOS ODONTOLÓGICOS

Troca de medicação intra-canal	Troca de medicamento, realizada em sessões periódicas e previamente ao tratamento de canal, indicada em casos em que a lesão detectada por radiografia é extensa e/ou em que há suspeita de processo infeccioso bem ativo.
Pulpotomia	Remoção da parte da polpa do dente que fica na coroa dentária, permanecendo a polpa da raiz.
Tratamento Endodôntico de Dente Decíduo	Tratamento de canal em dente de leite.
Preparo para Núcleo Intrarradicular (por elemento)	Remoção do material obturador de dentro do canal para colocação de um núcleo (pino) no dente.
Retratamento Endodôntico Unirradicular (inclui a desobturação, instrumentação e obturação).	Retratamento de dente com um conduto que já foi submetido à tratamento de canal.
Retratamento Endodôntico Birradicular (inclui desobturação, instrumentação e obturação).	Retratamento de dente com dois condutos que já foi submetido à tratamento de canal.
Retratamento Endodôntico com 3 ou mais canais (inclui desobturação, instrumentação e obturação).	Retratamento de dente com três condutos que já foi submetido à tratamento de canal.
Remoção de Núcleo Intrarradicular	Retirada de pino colocado no canal do dente (pivot).
TRATAMENTOS PROTÉTICOS	
Coroa Provisória	Dente artificial em resina para ser usado temporariamente, enquanto a prótese final não fica pronta.
Núcleo Metálico Fundido	Estrutura metálica, feita em laboratório protético, que é cimentada na parte remanescente de um dente com o objetivo de reter e suportar uma prótese que substituirá o dente destruído ou perdido.
Núcleo de Preenchimento	Estrutura feita em resina, amálgama ou ionômero de vidro que visa reter e suportar uma prótese que substituirá o dente destruído ou perdido.
Restauração Metálica Fundida	Restauração metálica, fundida em laboratório protética, que é cimentada na cavidade preparada do dente a fim de restituir a sua forma e função.
Coroa Total Metálica	Coroa metálica (dente artificial), feita em laboratório protética, que substitui um dente destruído.
Coroa de Jaqueta Acrílica	Dente artificial confeccionado em resina acrílica. Indicada para dentes anteriores.
Coroa Veneer (faceta em resina)	Dente artificial confeccionado em metal que tem a sua face visível (estética) elaborada em resina.
Coroa metaloplástica.	Dente artificial confeccionado em metal e resina.
Elemento de Prótese Fixa Metal-plástica	Cada um dos elementos que compõem uma prótese que apresenta, no mínimo, 3 coroas fixas entre si, de metal com revestimento em resina.
Coroa Oca de Porcelana	Dente artificial confeccionado porcelana pura. Indicada para dentes anteriores.
Coroa Metal-cerâmica	Dente artificial confeccionado em metal e porcelana.
Elemento de Prótese Fixa Metal-cerâmica	Cada um dos elementos que compõem uma prótese que apresenta, no mínimo, 3 coroas fixas entre si, de metal com revestimento em porcelana.
Inlay / Onlay de Porcelana	É uma restauração indireta (feita em laboratório), confeccionada em porcelana, que reconstrói pedaços extensos de dentes destruídos que não podem ser restaurados pelas restaurações convencionais.
Inlay/Onlay em Resina	É uma restauração indireta (feita em laboratório), confeccionada em resina, que reconstrói pedaços extensos de dentes destruídos que não podem ser restaurados pelas restaurações convencionais.
Laminado de Porcelana	Faceta indireta (feita em laboratório) confeccionada em porcelana, colocada na face estética nos dentes anteriores.
Laminado em resina	Faceta indireta (feita em laboratório) confeccionada em resina, colocada na face estética nos dentes anteriores.
Prótese Adesiva de 3 Elementos, infra estrutura metálica e recobrimento em cerâmica	Prótese utilizada para substituição de dentes perdidos, confeccionada em metal com revestimento em porcelana. É cimentada sobre faces não visíveis dos dentes adjacentes à região do dente perdido.
Prótese Adesiva de 3 Elementos, infra estrutura metálica e recobrimento em resina	Prótese utilizada para substituição de dentes perdidos, confeccionada em metal com revestimento em resina. É cimentada sobre faces não visíveis dos dentes adjacentes à região do dente perdido.
Prótese Parcial Removível Provisória	Prótese temporária para substituição de dentes perdidos, que pode ser removida da boca, para ser usada enquanto a prótese final não fica pronta.
Prótese Parcial Removível a Grampo	Prótese para substituição de dentes perdidos, removível da boca e fixada aos dentes presentes por grampos metálicos.
Prótese Parcial Removível a Attachment	Prótese para substituição de dentes perdidos, removível da boca e fixada aos dentes presentes por meio de encaixes do tipo macho-fêmea.
Prótese Total Rósea	Dentadura que substitui todos os dentes de uma arcada, com a parte que corresponde à gengiva confeccionada em resina de cor rosa.
Prótese Total Incolor	Dentadura que substitui todos os dentes de uma arcada, com a parte que corresponde à gengiva confeccionada em resina transparente.
Prótese Total Imediata	É uma dentadura que é confeccionada e colocada na boca do paciente na mesma sessão em que os dentes são extraídos. Após alguns meses deve ser substituída ou adequada.
Reembasamento	Ajuste de prótese total ou parcial por meio de moldagem e aplicação de resina para que a prótese seja acomodada mais facilmente na boca do paciente.
Consertos Simples	Recuperação de prótese total ou parcial que, por algum acidente, foi quebrada, trincada ou teve os seus dentes soltos.
Placa de Acetato para Clareamento Caseiro (por Arcada)	Placa confeccionada em resina e adaptada aos dentes, utilizada para depositar o material que proporcionará o clareamento dos dentes do paciente. O próprio paciente controla o uso da placa.
Placa de Mordida em Acrílico / Silicone (Bruxismo ou Noturna)	Placa confeccionada em resina e adaptada aos dentes, utilizada para auxiliar o relaxamento dos músculos mastigatórios ou em casos em que o paciente range os dentes (briquismo ou bruxismo).
Acompanhamento de uso de placa de mordida para disfunção de ATM, por sessão	Consulta para acompanhamento e orientação do uso da placa de mordida em pacientes com disfunção de ATM (articulação têmporo-mandibular).
Coroa 4/5	Dente artificial confeccionado em metal que aproveita uma parte do dente remanescente, substituindo 4 das 5 faces do dente.
Pino de retenção intra radicular rosqueável ou não (tipo flexi post).	Pino pré-fabricado que é cimentado ou rosqueado no interior da raiz de um remanescente dental para dar suporte e retenção a uma prótese unitária.
Coroa em cerômero metal free	Dente artificial confeccionado cerômero (híbrido de resina e porcelana). Indicada para dentes anteriores.
Elemento de Prótese Fixa em Cerômero Metal Free	Cada um dos elementos que compõem uma prótese que apresenta, no mínimo, 3 coroas fixas entre si, de cerômero (híbrido de resina e porcelana). Não apresentam metal em sua composição.
Laminado em cerômero	Faceta indireta (feita em laboratório) confeccionada em cerômero (híbrido de resina e porcelana) colocada na face estética nos dentes anteriores.
Inlay/Onlay de Cerômero	É uma restauração indireta (feita em laboratório), confeccionada em cerômero (híbrido de resina e porcelana), que reconstrói pedaços extensos de dentes destruídos que não podem ser restaurados pelas restaurações convencionais.
Elemento de Prótese Fixa com metal e cerômero	Cada um dos elementos que compõem uma prótese que apresenta, no mínimo, 3 coroas fixas entre si, de metal com revestimento em cerômero (híbrido de resina e porcelana).
Coroa in ceran (metal free)	Dente artificial confeccionado em In Ceran (porcelana especial). Indicada para dentes anteriores.
Elemento de Prótese Fixa InCeran (metal free)	Cada um dos elementos que compõem uma prótese que apresenta, no mínimo, 3 coroas fixas entre si, em In Ceran. Não apresentam metal em sua composição.
Coroa em metal com cerômero	Dente artificial confeccionado em metal e cerômero (híbrido de resina e porcelana).
TRATAMENTOS ORTODÔNTICOS CORRETIVOS, PREVENTIVOS E INTERCEPTIVOS E TRATAMENTOS ORTOPÉDICOS	
Ortodontia Fixa / Tratamento Ortodôntico Fixo Oral por Arcada	-
Ortodontia Fixa / Tratamento Ortodôntico Fixo Parcial por Arcada	-

GLOSSÁRIO DE TERMOS ODONTOLÓGICOS

Mantenedor de Espaço (Fixo ou Móvel)	-
Ortodontia Móvel / Placa de Mordida Ortodôntica	-
Ortodontia Móvel / Plano Inclinado (Individual ou Múltiplo)	-
Ortodontia Móvel / Aparelho Para Correção de Deglutição - Banda / Grade	-
Ortodontia Móvel / Placa Para Correção de Deglutição Removível	-
Ortodontia Fixa / Arco Lingual de Nance	-
Ortodontia Móvel / Placa de Hawley	-
Arco Vestibular de Bumper	-
Ortodontia Móvel / Aparelho Extra Oral	-
Mentoneira	-
Ortodontia Fixa / Quadrirelíce	-
Ortodontia Fixa / Disjuntor de Maxila (Hyrax, Hass, McNamara)	-
Ortodontia Fixa / Barra Palatina	-
Ortodontia Fixa / Botão de Nance.	-
Ortodontia Fixa / Distal Jet	-
Ortodontia Fixa / Pendex - Pendulum	-
Ortodontia Fixa / Jones Jig	-
Ortodontia Fixa / Distalizador com mola de nitinol.	-
Ortodontia Fixa / Gianelly	-
Ortodontia Fixa / Plano anterior fixo	-
Ortodontia Fixa / Contenção fixa inferior (3/3)	-
Ortodontia Móvel / Placa com expansor	-
Ortodontia Móvel / Placa com reeducador de língua	-
Ortodontia Móvel / Placa cêntrica (montagem de modelos emarticulador, com posição de oclusão em cêntrica; usada por 3/4 meses, antes da instalação do aparelho ortodôntico)	-
Ortodontia Móvel / Placa para vertilização de caninos.	-
Ortodontia Móvel / Placa para distalizar 7/7.	-
Ortodontia Móvel / Protetor de silicone	-
Ortodontia Móvel / Recuperador de espaço	-
Ortodontia Móvel / Redutor de espaço	-
Placa Lábio-Ativa	-
Binler (Valor para as 2 Arcadas)	-
Planas (valor para as duas arcadas)	-
Frankel (valor para as duas arcadas)	-
Bionator de Balters (valor para as duas arcadas)	-
Máscara Delaire / Petite	-
Mentoneira	-
Mentoneira de tração reversa.	-
Aparelho extra-oral.	-
Equilibrador de Planas com tubos telescópicos	-
Herbst (valor para as 2 arcadas)	-
Klammt (valore apra as 2 arcadas).	-
Placas duplas para avanço.	-
Aparelhos SN (SN1 - SN2- SN3 - SN4 - SN5 - SN6 - SN7)	-
Splinter.	-
Twin Block	-
Monobloco.	-

RADIOLOGIA

Documentação Periodontal	Conjunto de exames radiológicos, solicitado pelo especialista em periodontia, composto por panorâmica com traçado, levantamento periapical, interproximais, fotos - 2 extra e 3 intra bucais -, modelos, caixa para modelos e pasta.
Radiografia Panorâmica sem Traçado	Radiografia que permite uma visão completa dos maxilares.
Radiografia Panorâmica com Traçado	Radiografia que permite uma visão completa dos maxilares com traçados auxiliares.
Telerradiografia sem Traçado	São radiografias realizadas em Centros Radiológicos Especializados, tiradas por fora da boca, que mostram o perfil do paciente (visão lateral). São utilizadas para o planejamento dos tratamentos ortodônticos.
Telerradiografia com Traçado	São radiografias realizadas em Centros Radiológicos Especializados, tiradas por fora da boca, que mostram o perfil do paciente (visão lateral), com traçados auxiliares. São utilizadas para o planejamento dos tratamentos ortodônticos.
Telerradiografia Frontal sem Traçado	São radiografias realizadas em Centros Radiológicos Especializados, tiradas por fora da boca, que mostram a face do paciente (visão frontal). São utilizadas para o planejamento dos tratamentos ortodônticos.
Telerradiografia Frontal com Traçado	São radiografias realizadas em Centros Radiológicos Especializados, tiradas por fora da boca, que mostram o face do paciente (visão frontal), com traçados auxiliares. São utilizadas para o planejamento dos tratamentos ortodônticos.
Radiografia Intra Oral Periapical (unidade)	Radiografia intra-bucal para investigação da raiz do dente e de suas adjacências.
Radiografia Intra Oral Interproximal (unidade)	Radiografia intra-bucal para investigação de cáries nas regiões de contato entre os dentes.
Radiografia Intra Oral Oclusal (unidade)	Radiografia intra-bucal de todos os dentes da parte superior mostrando o céu da boca (palato), ou de todos os dentes da parte inferior mostrando o assoalho bucal.
Levantamento Periapical - Boca Toda	Técnica que permite a visualização de toda a boca do indivíduo com um bom nível de detalhamento por meio da realização de 14 radiografias periapicais.
Técnica de Localização	Técnica que utiliza duas radiografias periapicais para estimar a localização de alguma estrutura ou de um dente, quando não se tem idéia da profundidade em que este se encontra.
Radiografia Mão e Punho	Radiografia da mão e do punho para determinação do estágio de crescimento ósseo.
ATM - convencional (6 posições-transfacial/transcraneana)	

GLOSSÁRIO DE TERMOS ODONTOLÓGICOS

ATM - convencional (3 posições-transfacial)	Radiografias extrabucais para investigação de problemas com a articulação da mandíbula.
ATM - convencional (3 posições-transcraneana)	
Radiografia Panorâmica Especial para ATM	