

COTAÇÃO DE PREÇO

Brasília/DF, 10 de fevereiro de 2023.

Senhor Fornecedor,

Solicitamos a gentileza de nos apresentar proposta de preço para a execução do(s) serviço(s) especificado(s) abaixo e Termo de Especificação de Serviço, **até o dia 17/02/2023**:

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UN	QTD
1.	Contratação de empresa especializada para fornecimento, sem instalação, de placas batente , confeccionadas em acrílico, com arte gráfica para identificação das UTA (UNIDADES TÉCNICO ADMINISTRATIVAS), a fim de atender a reestruturação das salas do 1º andar da Associação de Poupança e Empréstimo – POUPEX, localizada na Avenida Duque de Caxias, s/nº – Setor Militar Urbano – SMU – CEP 70.630-902 – Brasília – DF.	Serv.	1

OBSERVAÇÕES:

- A proposta deverá ser enviada em papel timbrado da empresa e conter os itens abaixo:
 - Dados da empresa (CNPJ, razão social e contato do responsável);
 - Incluir a descrição do serviço, valor unitário e valor total, conforme o quadro acima;
 - Dados bancários da empresa (conta jurídica);
 - Prazo de execução dos serviços (informar em dias úteis ou corridos);
 - Forma de pagamento (a POUPEX efetua pagamento em até 10 dias úteis após a execução dos serviços, mediante emissão e atesto na nota fiscal);
 - Validade da proposta (pelo menos 30 dias);
 - Data da proposta atualizada;
 - Incluir na proposta comercial as instruções de execução dos serviços;
 - Estar devidamente assinada pelo responsável;
 - Requisitos Socioambientais

NORMAS ESPECÍFICAS:

- Incluso no valor dos serviços todos os custos diretos e indiretos para perfeita execução dos trabalhos, inclusive as despesas com materiais, mão de obra, transportes, custos financeiros, encargos e impostos necessários.
- A proposta poderá ser enviada por e-mail: gecoc.eqcos@poupex.com.br e lucio.lima@poupex.com.br.

DADOS PARA ENVIO DA PROPOSTA:

Associação de Poupança e Empréstimo – POUPEX.

End.: Avenida Duque de Caxias s/nº, parte A, Setor Militar Urbano – SMU, CEP: 70630-902 Brasília - DF

GECOC – Gerência de Compras de Contratos.

FONE: (61) 3314-9329

HORÁRIO DE EXPEDIENTE: das 8h30 às 17h45, de 2ª a 6ª feira.

GERÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO DA SEDE - GEASE

TERMO DE ESPECIFICAÇÃO DE SERVIÇO

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PARA FORNECIMENTO DE PLACAS BATENTE EM ACRÍLICO.

1. DO OBJETO

Contratação de empresa especializada para fornecimento, sem instalação, de placas batente, confeccionadas em acrílico, com arte gráfica para identificação das UTA (UNIDADES TÉCNICO ADMINISTRATIVAS), a fim de atender a reestruturação das salas do 1º andar da Associação de Poupança e Empréstimo – POUPEX, localizada na Avenida Duque de Caxias, s/nº – Setor Militar Urbano – SMU – CEP 70.630-902 – Brasília – DF.

2. DA JUSTIFICATIVA

a. Justifica-se a necessidade de substituir a placa de identificação das UTA do 1º ANDAR, em virtude de mudança da estrutura organizacional do local.

b. Atender à solicitação de serviço 457167 e a reestruturação das salas do 1º andar.

3. DA ESPECIFICAÇÃO

Item	Descrição	Quantidade
01	<p>Confecção de placa em acrílico transparente 2mm de espessura, medindo 16x30cm; sobreposta por placa em acrílico branco fosco 6mm de espessura, medindo 13,8x26cm; sigla da diretoria em baixo relevo na chapa de acrílico branco fosco 1,5mm de profundidade; friso em aço inoxidável acabamento escovado, medindo 0,3x27,4cm; fixado em placa em acrílico cristal; texto em alto relevo em acrílico branco fosco 1,5mm de espessura, fonte Helvetica Neue LT Std 75 Bold, cor 50% preto; texto em serigrafia no acrílico branco fosco, fonte Helvetica Neue LT Std 55 Roman, cor 50% Preto; texto em vinil adesivo recortado fonte Heltica Neue Lt Std, 55, Roman, com a descrição. Fixação por meio de fita dupla face.</p> <p>Descrição: GESEC GERÊNCIA DE SEGUROS E CONSÓRCIOS (conforme arte anexa)</p>	01 (um)
02	<p>Confecção de placa em acrílico transparente 2mm de espessura medindo 16x30cm; sobreposta por placa em acrílico branco fosco 6mm de espessura, medindo 13,8x26cm; sigla da diretoria em baixo relevo na chapa de acrílico branco fosco 1,5mm de profundidade; friso em aço inoxidável acabamento escovado, medindo 0,3x27,4cm; fixado em placa em acrílico cristal; texto em alto relevo em acrílico branco fosco 1,5mm de espessura, fonte Helvetica Neue LT Std 75 Bold, cor 50% preto; texto em serigrafia no acrílico branco fosco, fonte Helvetica Neue LT Std 55 Roman, cor 50% Preto; texto em vinil adesivo recortado fonte Heltica</p>	01 (um)

Item	Descrição	Quantidade
	<p>Neue Lt Std, 55, Roman, com a descrição. Fixação por meio de fita dupla face.</p> <p>Descrição: GECOR GERÊNCIA DE COBRANÇA E RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO</p> <p>(conforme arte anexa)</p>	
03	<p>Confecção de placa em acrílico transparente 2mm de espessura medindo 16x30cm; sobreposta por placa em acrílico branco fosco 6mm de espessura, medindo 124,5x324mm; sigla da diretoria em baixo relevo na chapa de acrílico branco fosco 1,5mm de profundidade; friso em aço inoxidável acabamento escovado, medindo 0,3x298mm; fixado em placa em acrílico cristal; texto em alto relevo em acrílico branco fosco 1,5mm de espessura, fonte Helvetica Neue LT Std 75 Bold, cor 50% preto; texto em serigrafia no acrílico branco fosco, fonte Helvetica Neue LT Std 55 Roman, cor 50% Preto; texto em vinil adesivo recortado fonte Heltica Neue Lt Std, 55, Roman, com a descrição. Fixação por meio de fita dupla face.</p> <p>Descrição: GCONC GERÊNCIA DE CONCESSÃO DE CRÉDITO</p> <p>GCOND GERÊNCIA DE CONDUÇÃO DE CRÉDITO</p> <p>(conforme arte anexa)</p>	01 (um)
04	<p>Confecção de placa em acrílico transparente 2mm de espessura medindo 16x30cm; sobreposta por placa em acrílico branco fosco 6mm de espessura, medindo 124,5x324mm; sigla da diretoria em baixo relevo na chapa de acrílico branco fosco 1,5mm de profundidade; friso em aço inoxidável acabamento escovado, medindo 0,3x298mm; fixado em placa em acrílico cristal; texto em alto relevo em acrílico branco fosco 1,5mm de espessura, fonte Helvetica Neue LT Std 75 Bold, cor 50% preto; texto em serigrafia no acrílico branco fosco, fonte Helvetica Neue LT Std 55 Roman, cor 50% Preto; texto em vinil adesivo recortado fonte Heltica Neue Lt Std, 55, Roman, com a descrição. Fixação por meio de fita dupla face.</p> <p>Descrição: ADESC ASSESSORIA ESPECIAL DE CANAIS E CLIENTES</p> <p>GECAN GERÊNCIA DE CANAIS</p> <p>GECLI GERÊNCIA DE CLIENTES</p> <p>(conforme arte anexa)</p>	01 (um)
05	<p>Confecção de placa em acrílico transparente 2mm de espessura medindo 16x30cm; sobreposta por placa em acrílico branco fosco 6mm de espessura, medindo 124,5x324mm; sigla da diretoria em baixo relevo na chapa de acrílico branco fosco 1,5mm de profundidade; friso em aço inoxidável acabamento escovado, medindo 0,3x298mm; fixado em placa em acrílico cristal; texto em alto relevo em acrílico branco fosco 1,5mm de espessura, fonte Helvetica Neue LT Std 75 Bold, cor 50% preto; texto</p>	01 (um)

Item	Descrição	Quantidade
	<p>em serigrafia no acrílico branco fosco, fonte Helvetica Neue LT Std 55 Roman, cor 50% Preto; texto em vinil adesivo recortado fonte Heltica Neue Lt Std, 55, Roman, com a descrição. Fixação por meio de fita dupla face.</p> <p>Descrição: ASESP ACESSORIA ESPECIAL DE PRODUTOS</p> <p style="text-align: center;">CIOAC COORDENADORIA DE INFORMAÇÕES, ORÇAMENTO E ATENDIMENTO DE CONCILIAÇÃO E CONSIGNADO</p> <p style="text-align: center;">GECAC GERÊNCIA DE CADASTRO E ANÁLISE DE CRÉDITO</p> <p>(conforme arte anexa)</p>	
06	<p>Confecção de placa em acrílico transparente 2 mm de espessura medindo 205x270mm; sobreposta por chapa em PVC branco 5mm de espessura, medindo 190x190mm; pictograma em serigrafia sobre a chapa de PVC. Chapa em PVC 5mm de espessura, com 60% preta, texto em serigrafia na chapa de acrílico, fonte Helvética. Fixação por meio de fita dupla face.</p> <p>Descrição: SILÊNCIO</p> <p>(conforme arte anexa)</p>	01 (um)
07	<p>Confecção de placa em acrílico transparente 2 mm de espessura medindo 205x270mm; sobreposta por chapa em PVC branco 5mm de espessura, medindo 190x190mm; pictograma em serigrafia sobre a chapa de PVC. Chapa em PVC 5mm de espessura, com 60% preta, texto em serigrafia na chapa de acrílico, fonte Helvética. Fixação por meio de fita dupla face.</p> <p>Descrição: PROIBIDO O CONSUMO DE ALIMENTOS E BEBIDAS</p> <p>(conforme arte anexa)</p>	01 (um)

4. DOS REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

a. Confeccionar e fornecer as placas conforme descrito nesta Especificação de Serviço e arte gráfica anexa.

b. As placas serão conferidas no recebimento, e caso seja identificado qualquer defeito e/ou esteja fora do padrão solicitado serão devolvidas para as correções, sem ônus para a CONTRATANTE.

5. DOS CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE

A CONTRATADA deverá dispor de medidas de preservação do meio ambiente durante a execução do serviço, evitando o desperdício de meios e utilizando material de empresas que esteja comprometidas com a proteção do meio ambiente.

6. DAS VISTORIAS

As vistorias para o correto dimensionamento, esclarecimento de dúvidas e garantia

das especificidades da contratação deverão ser acompanhadas pela GEASE > Equipe de Manutenção, por empregado designado para esse fim, de segunda-feira a sexta-feira, das 9h00 às 16h00, devendo o agendamento ser efetuado previamente pelo telefone: (61) 3314-7699.

7. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

- a. Centro de Custo: GEASE.
- b. Conta contábil: 817240011000001.

Brasília – DF, 06 de fevereiro de 2022.

OTÁVIO FONTOURA SOUTO MAIOR
Gerente Executivo de Administração da Sede




PIS - PLACA DE INDICAÇÃO DE SALA


Fixação com fita dupla-face 2mm

Escala 1:2

Unidades em milímetros



VISTA SUPERIOR



Texto em baixo relevo na chapa de acrílico fosco 1,5mm de profundidade

VIPRE

Friso em aço inoxidável acabamento escovado

Chapa em acrílico fosco 3 mm de espessura, cor ref. Glacier White

Texto em alto relevo em chapa de acrílico ou abs 1,5mm de espessura, fonte Helvetica Bold, cor 50% Preto


DINEC

Texto em serigrafia na chapa de acrílico, fonte Helvetica, cor 50% Preto

Diretoria de
Negócios
e Clientes

Chapa de acrílico transparente 2mm de espessura, cor 50%

VISTA FRONTAL






PIS - PLACA DE INDICAÇÃO DE SALA

Fixação com fita dupla-face 2mm

Escala 1:2

Unidades em milímetros





PIS - PLACA DE INDICAÇÃO DE SALA

Fixação com fita dupla-face 2mm

Escala 1:2

Unidades em milímetros

1º andar - Ala Leste

DINEC

ADESC

Assessoria
Especial de
Canais e Clientes

GECAN

Gerência
de Canais

GECLI

Gerência
de Clientes

DINEC

GECOR

Gerência de
Cobrança e
Recuperação
de Crédito

PIS 19

PIS 18



PIS - PLACA DE INDICAÇÃO DE SALA

Fixação com fita dupla-face 2mm

Escala 1:2

Unidades em milímetros

1º andar - Ala Leste

VIPRE

DINEC

Diretoria de
Negócios
e Clientes

PIS 20

VIPRE

DIPRO

Diretoria de
Produtos

PIS 21



PIS - PLACA DE INDICAÇÃO DE SALA

Fixação com fita dupla-face 2mm

Escala 1:2

Unidades em milímetros

1º andar - Ala Oeste

DIPRO

ASESP

Assessoria
Especial Produtos

CIOAC

Coordenadoria
de Informações,
Orçamento e
Atendimento
de Conciliação
e Consignado

GECAC

Gerência
de Cadastro e
Análise de Crédito

DIPRO

GCONC

Gerência de
Concessão
de Crédito

GCOND

Gerência de
Condução
de Crédito

PIS 22

PIS 23



PIS - PLACA DE INDICAÇÃO DE SALA

Fixação com fita dupla-face 2mm

Escala 1:2

Unidades em milímetros

1º andar - Ala Oeste

DIPRO

GECON

Gerencia de
Consórcios

GESEG

Gerência de
Seguros e Plano
Odontológico

PIS 24